

Especificaciones Técnicas

1.- Piso flotante

Se colocará piso flotante con las siguientes especificaciones y características técnicas:

Dimensión de la tabla largo no menor a 1200 x un ancho no menor a 180 mm

Grosor de la tabla no menor a 8.0 mm

Grado de utilización: AC3 (Domestico Alto transito o Comercial Moderado)

Resistencia a Impactos IC1

Peso: no menor a 7.50 kg/m²

Textura de superficie: Textura tipo madera

Material del núcleo HDF con tratamiento antihumedad en su núcleo

Backing: Papel de balance

Sistema de instalación Click system tipo Arco (SmartLock)

Accesorios: Nacionales, al tono

2.- Solias: En los encuentros entre el piso nuevo y el existente, o en encuentros de distintos pisos flotante, se procederá a colocar una banda metálica de aluminio, soportada por otro perfil metálico inferior que lo contenga, de dimensiones y textura Standard fijada al piso con los métodos habituales de fijación, dicho elemento deberá contar con la previa y expresa aprobación de la Dirección de Infraestructura Judicial.-

3.- Membrana bajo Alfombra: Base niveladora y amortiguante aislante acústico e impermeable al agua y al vapor que nivele las irregularidades de la carpeta de asiento, proporcionándole a la madera un apoyo continuo sin irregularidades, fabricado a base de espuma de celda cerrada, de las siguientes características técnicas:

CARACTERISTICA	BAJO PISO FLOTANTE ESTANDAR
Espesor	2 mm (liso)
Largo	25 m
Ancho	1 m + solape de 7 cm
Descripción	Espuma blanca lisa + film translúcido + solape de 7 cm
Conductividad térmica	"λ" - 0.040 W/m°C (0.023 BTU/ft.h.°F)
Permeabilidad al agua	Impermeable


 Ing Juan Antonio Avellaneda
 Dir Infraestructura Judicial
 Poder Judicial